Приложение
к приказу министерства образования
Саратовской области

АКТ
оценки готовности дошкольной образовательной организации
к началу 2020/2021 учебного года
составлен «30» 07 2020года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 70 «Теремок» г. Балаково Саратовской области, 1991г.
(полное наименование организации, год постройки)
Комитет образования администрации Балаковского муниципального района
(учредитель организации)
413865, Саратовская область , г. Балаково, ул. Ленина, д. 48
(юридический адрес, физический адрес организации)
Безгодова Елена Николаевна, 8 (8453) 44-21-70
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета образования администрации Балаковского муниципального района № 186 от 19.06.2020г. «О подготовке образовательных учреждений Балаковского муниципального района к 2020/2021 учебному году.
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « ___» _____ 20___ г. №_____ в период с «___» по «___» _____20__ г.
комиссией Комитета образования администрации Балаковского муниципального района
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:
Заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам Калинина Т.П.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:
Председатель комитета образования КО АБМР Бесшапошникова Л.В.

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель председателя КО АБМР Ступак И.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Ведущий специалист КО АБМР Осотова Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Консультант КО АБМР Воронцова Т.Н.;
(должность, фамилия, имя, отчество)
Специалист по ОТ МКУ ОМЦ Фральцова Н.С. (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 70 «Теремок» г. Балаково Саратовской области
(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 70 «теремок» г. Балаково Саратовской области
(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 30 ноября 2017 года № 5276

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «01» августа 2014 г. 64-АД № 371392, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «04» августа 2014г. 64-АД № 371660 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «26» января 2015 г., серия 64ЛО1, №0001408, регистрационный номер 1756,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочная

Свидетельство об аккредитации организации выдано «04» марта 2005г.,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА № 022833, срок действия свидетельства с «___» _____ 20__ г. до «___» _____ 20__ года.

2. Паспорт безопасности организации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»

оформлен 2019 (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «13» июля 2018 г. №63407000-ТО-00722 оформлена/не оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов _____нет_____(единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) _____одно_____(единиц).

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) ____нет_____ (единиц).

6. Проведенные в 2020 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:_____нет_____

виды ремонтных работ:_____

объем финансирования данных видов работ: _____

акты приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по косметическому ремонту: на _____ объектах, в том числе:

виды ремонтных работ: покраска (частичная) в группах № 3, № 2 , № 10, № 9, № 11 окон групп №1, 2, 10, 9, частичная покраска стен здания, фасада; штукатурка (шпатлевка) потолков № 3, № 2 , № 10, № 9, № 11, установка москитных сеток, замена стояков в группах № 13 и № 3, замена батарей в приемных групп № 11, № 9

объем финансирования данных видов работ 26565,0 (руб.) ;

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2020/2021 учебного года:

виды работ: опрессовка, гигиеническая обработка всех групповых и помещения пищеблока; поверка манометров, вывоз мусора, стрижка кустарника, покос травы, покраска бордюров, спортивного оборудования, обеспечение безопасности .

объем финансирования данных видов работ: 3712,0 руб.; 5366,0 руб.; 2113,80 руб ;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году _____-_____. (имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания проведено
(проведено, не проведено)

7. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации 240 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 309 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 70 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - 13; количество обучающихся - 309 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся;

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

д) наличие образовательных программ - имеется;
(имеются, не имеются)

е) наличие программ развития образовательной организации имеется;
(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 32 человека - 100 %;

в том числе:

педагог-психолог 1 человек, социальный педагог ____-_____ человек,

педагог-библиотекарь ___-_____ человек;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 2 человек 100 %;

з) наличие плана работы организации на 2020/2021 учебный год имеется.
(имеются, не имеются)

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья;

а) спальный корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) игровая комната_____- имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – __ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей имеется (не имеется), соответствует требованиям (да/нет);

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _15__человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки: нет_____

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает (не
(имеются, не имеются)
обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «29» июля 2020г.
_Комиссия МАДОУ ЦРР – д/с № 70_____.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____-_____
_____.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:_____
_____;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: _____

научно-педагогическая и методическая литература – по мере необходимости.

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 10 578 га;

наличие малых архитектурных форм на площадках, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

10. Медицинское обслуживание в организации организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медсестра	Первичная, доврачебная, медико-санитарная помощь	1	штат	
Медсестра	Первичная, доврачебная, медико-санитарная помощь	1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена, кем оформлена Министерством здравоохранения Саратовской области от «02» декабря 2019г № ЛО-64-01-004640 регистрационный номер 1026401421661

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 5-7 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется – 2 логопедические группы (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 28 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2-4 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5-7 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется:
(имеется, не имеется)

Кварцевые лампы, весы, ростомер, кушетка, тонометр (с детской манжетой).
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

11. Питание воспитанников - организовано:
(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется ИП «Киселев А. И.»
договор оказания услуг по организации питания № 1/2020 от 03.02.2020г.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:_____
_____;

б) хранение продуктов организовано,
(организовано, не организовано)
санитарным нормам соответствует.
(соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:_____
_____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____ имеется:
(имеется, не имеется)
Эл. кипятильник, эл. плита, стеллажи, морозильная камера, холодильник;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)
Кипяченая вода_____.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:_____
_____;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)
договор № 1563 от 09.01.2020 ФГУП Дезцентр договор
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

12. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:_____
_____.

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:
(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта, безопасности таких мест и объектов (территорий)»: проведено
(проведена, не проведена)

б) присвоена 3 категория защищенности объекта(ов)

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется ЧОП «Зубр» № Л-0223 от 26.12.2011г; ФГКУ «УВО войск национальной гвардии РФ по СО» , договор от 09.01.2020г.
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
ФГКУ «УВО войск национальной гвардии РФ по СО» № 316 от 09.01.20
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
ЧОП «Зубр» Договор от 09.01.2019 б/н;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

е) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон КТС сотовый телефон АТС _____;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ж) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

з) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____.
(организована, не организована)

Основные недостатки:_____
_____.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

_____-_____
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещатель «Сигнал – 20М»; ОС «Стрелец –мониторинг».
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся
(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

(в соответствии с графиком). Вывод на основании акта №____ от «___» _____
(проводилась, не проводилась)
20__ года, выданного _____ - _____;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:_____
_____.

15. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. (проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)
Акт № 43 от 16 июня 2020года.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.
Хранение топлива _____-_____.
(организовано, не организовано)

16. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Балаково-Водоканал» .

18. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

19. Канализация _____.

20. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)
-	-	-	-	-

21. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) наличие тепловизоров 0 шт.,

б) наличие бесконтактных термометров 1 шт.,

в) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук - имеется,

г) запас дезинфицирующих средств 10л. указать объем,

д) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 3 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 1 шт.),

е) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 100 шт. (указать на какое количество человек рассчитан запас).

23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) - имеется.

имеется (отсутствует)

II. Заключение комиссии

МАДОУ ЦРР – детский сад № 70 «Теремок» г. Балаково Саратовской области _____.

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году _____ –

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____

_____

_____.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___»_____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Комиссия по приемке ДОУ к 2020-2021 уч. год.

Председатель комиссии:
заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам _____ Калинина Т. П.

Заместитель председателя комиссии:
председатель Комитета образования администрации Балаковского муниципального района _____ Бесшапошникова Л. В.

Заместитель председателя комиссии:
заместитель председателя комитета образования администрации Балаковского муниципального района по функционированию образовательных учреждений _____ Ступак И. Ю.

Члены комиссии:

Ведущий специалист Комитета образования АБМР _____ Осотова Л.В.

Консультант Комитета образования АБМР _____ Воронцова Т.Н.

Специалист по ОТ МКУ ОМЦ _____ Фральцова Н.С.
(по согласованию)